

# INDUSTRIE

## Universalkorbssystem PREMIUM

Waschen, transportieren, lagern –  
drei Ansprüche, ein System

**NEU**



### DAS SYSTEM IST:

- rollbahnfähig
- robotertauglich
- individuell ausbaufähig
- stapelbar im Baukastenprinzip
- ausrüstbar mit werkstückspezifischen Inlays für oberflächenschonendes Handling
- kombinierbar mit bestehenden Körben, mit Fremdfabrikaten und mit Blechkästen
- auf Anfrage mit Kartenhalter

### Werkstoffe und Oberflächen:

Werkstoff	Oberfläche	Bestell-Zusatz
St 37	blau verzinkt	ohne Zusatz
1.4301	elektro-polirt	/1
St 37	roh-blank	/2
St 37	PA-beschichtet	/3
1.4301	e-perlen-gestrahlt	/8
St 37	verchromt	/9
1.4301	roh-blank	/10
1.4301	PA-beschichtet	/11

**NEU: Auf Wunsch mit Draht- oder Winkelrahmen erhältlich!**

# INDUSTRIE

Für optimales Werkstück-Handling  
und effektivere Teilereinigung



## EIN SYSTEM MIT EINER VIELZAHL AN MÖGLICHKEITEN

Um tausendfach eingesetzt zu werden, muss ein Produkt ausgereift, fortschrittlich und nützlich sein. Ganz so wie PREMIUM, das innovative Universalkorbsystem von Fischer-Draht: Werkstücke waschen, lagern, stapeln, transportieren, verbrauchen – es gibt eigentlich nichts, wozu Sie PREMIUM nicht verwenden können. Und zwar auf besonders wirtschaftliche Art. Unterschiedliche Ausführungen, Oberflächenveredelungen und ein sinnvolles Zubehörprogramm machen PREMIUM zum Problemlöser Nr. 1 für zeitgemäßes Handling, Waschen, Lagern und Transportieren. Es heißt aus gutem Grund: Mit PREMIUM sind Sie auf alle Eventualitäten optimal vorbereitet.



Maßangabe annähernd, Änderungen vorbehalten

# INDUSTRIE



PREMIUM Warenkörbe mit Winkelrahmen aus St 37 blau verz.										
Typ	Winkelmaß	Bodenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Höhe 200 mm Bestell-Nr.	Höhe 300 mm Bestell-Nr.	1/2 Höhe 106 mm Bestell-Nr.	1/2 Höhe 156 mm Bestell-Nr.	1/3 Höhe 74,5 mm Bestell-Nr.	1/3 Höhe 108 mm Bestell-Nr.
370 × 220	364 × 214	350 × 200	1 × 1	1,0	25199		24199		23199	
			2 × 2	1,0	25200		24200		23200	
			4 × 4	2,0	25201		24201		23201	
			6 × 6	2,5	25202		24202		23202	
			10 × 10	2,5	25203		24203		23203	
			20 × 20	3,0	25204		24204		23204	
480 × 320	464 × 314	450 × 300	1 × 1	1,0	25299		24299		23299	
			2 × 2	1,0	25300		24300		23300	
			4 × 4	2,0	25301		24301		23301	
			6 × 6	2,5	25302		24302		23302	
			10 × 10	2,5	25303		24303		23303	
			20 × 20	3,0	25304		24304		23304	
530 × 320	514 × 314	500 × 300	1 × 1	1,0	25399		24399		23399	
			2 × 2	1,0	25400		24400		23400	
			4 × 4	2,0	25401		24401		23401	
			6 × 6	2,5	25402		24402		23402	
			10 × 10	2,5	25403		24403		23403	
			20 × 20	3,0	25404		24404		23404	
670 × 480	649 × 464	635 × 450	1 × 1	1,0		25499		24499		23499
			2 × 2	1,0		25500		24500		23500
			4 × 4	2,0		25501		24501		23501
			6 × 6	2,5		25502		24502		23502
			10 × 10	2,5		25503		24503		23503
			20 × 20	3,0		25504		24504		23504


Bestellen Sie unseren PWK mit Drahtrahmen von der Titelseite unter Angabe des Bestellzusatzes „D“ am Ende unserer Bestellnummer.




Universalkorbssystem EURO-CLASS mit Winkelrahmen aus St 37 blau verz.								
Typ	Winkelmaß	Bodenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Höhe 300 mm Bestell-Nr.	Höhe 156 mm Bestell-Nr.	Höhe 108 mm Bestell-Nr.	Höhe 84 mm Bestell-Nr.
EURO 200	300 × 200	286 × 186	1 × 1	1,0	200-1	220-1	230-1	240-1
			2 × 2	1,0	200-2	220-2	230-2	240-2
			4 × 4	2,0	200-4	220-4	230-4	240-4
			6 × 6	2,5	200-6	220-6	230-6	240-6
			10 × 10	2,5	200-10	220-10	230-10	240-10
			20 × 20	3,0	200-20	220-20	230-20	240-20
EURO 300	300 × 400	286 × 386	1 × 1	1,0	300-1	320-1	330-1	340-1
			2 × 2	1,0	300-2	320-2	330-2	340-2
			4 × 4	2,0	300-4	320-4	330-4	340-4
			6 × 6	2,5	300-6	320-6	330-6	340-6
			10 × 10	2,5	300-10	320-10	330-10	340-10
			20 × 20	3,0	300-20	320-20	330-20	340-20
EURO 600	600 × 400	586 × 386	1 × 1	1,0	600-1	620-1	630-1	640-1
			2 × 2	1,0	600-2	620-2	630-2	640-2
			4 × 4	2,0	600-4	620-4	630-4	640-4
			6 × 6	2,5	600-6	620-6	630-6	640-6
			10 × 10	2,5	600-10	620-10	630-10	640-10
			20 × 20	3,0	600-20	620-20	630-20	640-20

Maßangabe annähernd, Änderungen vorbehalten


# INDUSTRIE




PREMIUM Zwischenboden				
Typ	Außenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Bestell-Nr.
370 × 220	325 × 175	1 × 1	1,0	20209
		2 × 2	1,0	20210
		4 × 4	2,0	20211
		6 × 6	2,5	20212
		10 × 10	2,5	20213
		20 × 20	3,0	20214
480 × 320	425 × 275	1 × 1	1,0	20309
		2 × 2	1,0	20310
		4 × 4	2,0	20311
		6 × 6	2,5	20312
		10 × 10	2,5	20313
		20 × 20	3,0	20314
530 × 320	475 × 275	1 × 1	1,0	20409
		2 × 2	1,0	20410
		4 × 4	2,0	20411
		6 × 6	2,5	20412
		10 × 10	2,5	20413
		20 × 20	3,0	20414
670 × 480	610 × 425	1 × 1	1,0	20509
		2 × 2	1,0	20510
		4 × 4	2,0	20511
		6 × 6	2,5	20512
		10 × 10	2,5	20513
		20 × 20	3,0	20514



PREMIUM Abschlussdeckel				
Typ	Außenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Bestell-Nr.
370 × 220	352 × 202	1 × 1	1,0	25229
		2 × 2	1,0	25230
		4 × 4	2,0	25231
		6 × 6	2,5	25232
		10 × 10	2,5	25233
		20 × 20	3,0	25234
480 × 320	452 × 302	1 × 1	1,0	25329
		2 × 2	1,0	25330
		4 × 4	2,0	25331
		6 × 6	2,5	25332
		10 × 10	2,5	25333
		20 × 20	3,0	25334
530 × 320	502 × 302	1 × 1	1,0	25429
		2 × 2	1,0	25430
		4 × 4	2,0	25431
		6 × 6	2,5	25432
		10 × 10	2,5	25433
		20 × 20	3,0	25434
670 × 480	637 × 452	1 × 1	1,0	25529
		2 × 2	1,0	25530
		4 × 4	2,0	25531
		6 × 6	2,5	25532
		10 × 10	2,5	25533
		20 × 20	3,0	25534



EURO-CLASS Zwischenboden				
Typ	Außenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Bestell-Nr.
EURO 200	261 × 161	1 × 1	1,0	ZB200-1
		2 × 2	1,0	ZB200-2
		4 × 4	2,0	ZB200-4
		6 × 6	2,5	ZB200-6
		10 × 10	2,5	ZB200-10
		20 × 20	3,0	ZB200-20
EURO 300	261 × 361	1 × 1	1,0	ZB300-1
		2 × 2	1,0	ZB300-2
		4 × 4	2,0	ZB300-4
		6 × 6	2,5	ZB300-6
		10 × 10	2,5	ZB300-10
		20 × 20	3,0	ZB300-20
EURO 600	561 × 361	1 × 1	1,0	ZB600-1
		2 × 2	1,0	ZB600-2
		4 × 4	2,0	ZB600-4
		6 × 6	2,5	ZB600-6
		10 × 10	2,5	ZB600-10
		20 × 20	3,0	ZB600-20



EURO-CLASS Abschlussdeckel				
Typ	Außenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Bestell-Nr.
EURO 200	288 × 188	1 × 1	1,0	AD200-1
		2 × 2	1,0	AD200-2
		4 × 4	2,0	AD200-4
		6 × 6	2,5	AD200-6
		10 × 10	2,5	AD200-10
		20 × 20	3,0	AD200-20
EURO 300	288 × 388	1 × 1	1,0	AD300-1
		2 × 2	1,0	AD300-2
		4 × 4	2,0	AD300-4
		6 × 6	2,5	AD300-6
		10 × 10	2,5	AD300-10
		20 × 20	3,0	AD300-20
EURO 600	588 × 388	1 × 1	1,0	AD600-1
		2 × 2	1,0	AD600-2
		4 × 4	2,0	AD600-4
		6 × 6	2,5	AD600-6
		10 × 10	2,5	AD600-10
		20 × 20	3,0	AD600-20

Maßangabe annähernd, Änderungen vorbehalten

# INDUSTRIE


## Spanndeckel „Fine-Fix“ und „Fine-Grip“

### SPANNDECKEL „FINE-GRIP“

Die patentierte Rasterspannung ermöglicht einen exakten Einsatz des Spanndeckels. So kann der Spanndeckel direkt oberhalb des Füllguts zum Einsatz kommen. Je nach Geometrie der zu fixierenden Werkstücke ist auch eine Schrägstellung des Spanndeckels möglich.



Durch die innovative Lösung mit „Fine-Grip“ können auch asymmetrische Werkstücke sicher gespannt werden.



Jetzt mit optimierter Rasterzahnung für einfachere Betätigung und sichere Verriegelung.

### SPANNDECKEL „FINE-FIX“

Nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Deckelposition und absolut zuverlässige Fixierung des Korbinhaltes – stets mit dem notwendigen Spanndruck auf Ihre Werkstücke, ohne diese dabei zu beschädigen.



Der Spanndeckel „Fine-Fix“ von Fischer-Draht fixiert Schüttgut oder Werkstückträger-Inlays sicher in nahezu jeder beliebigen Stellung. Durch eine neue Mechanik ist „Fine-Fix“ fast stufenlos einstellbar.



# INDUSTRIE



PREMIUM Spanndeckel					Fine-Fix
Typ	Außenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
370 × 220	325 × 175	6 × 6	2,5	20222	20222-FF
		10 × 10	2,5	20223	20223-FF
		20 × 20	3,0	20224	20224-FF
480 × 320	425 × 275	6 × 6	2,5	20322	20322-FF
		10 × 10	2,5	20323	20323-FF
		20 × 20	3,0	20324	20324-FF
530 × 320	475 × 275	6 × 6	2,5	20422	20422-FF
		10 × 10	2,5	20423	20423-FF
		20 × 20	3,0	20424	20424-FF
670 × 480	610 × 425	6 × 6	2,5	20522	20522-FF
		10 × 10	2,5	20523	20523-FF
		20 × 20	3,0	20524	20524-FF

PREMIUM Spanndeckel Fine-Grip	
Außenmaß	Bestell-Nr.
322 × 176	20222-FG
	20223-FG
	20224-FG
422 × 276	20322-FG
	20323-FG
	20324-FG
472 × 276	20422-FG
	20423-FG
	20424-FG
607 × 426	20522-FG
	20523-FG
	20524-FG



EURO-CLASS Spanndeckel					Fine-Fix
Typ	Außenmaß	Lichte-MW	Draht-Ø	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
EURO 200	261 × 161	6 × 6	2,5	SD200-6	SD2-6FF
		10 × 10	2,5	SD200-10	SD2-10FF
		20 × 20	3,0	SD200-20	SD2-20FF
EURO 300	261 × 361	6 × 6	2,5	SD300-6	SD3-6FF
		10 × 10	2,5	SD300-10	SD3-10FF
		20 × 20	3,0	SD300-20	SD3-20FF
EURO 600	561 × 361	6 × 6	2,5	SD600-6	SD6-6FF
		10 × 10	2,5	SD600-10	SD6-10FF
		20 × 20	3,0	SD600-20	SD6-20FF

EURO-CLASS Spanndeckel Fine-Grip	
Außenmaß	Bestell-Nr.
258 × 162	SD2-6FG
	SD2-10FG
	SD2-20FG
258 × 362	SD3-6FG
	SD3-10FG
	SD3-20FG
558 × 362	SD6-6FG
	SD6-10FG
	SD6-20FG

## Bezeichnungsbeispiel:

PREMIUM Warenkorb mit Winkelrahmen 25201/1FG

Best.-Nr. \_\_\_\_\_  
 Werkstoff und Oberfläche \_\_\_\_\_  
 Zusatz-Ausführung Fine-Grip-System \_\_\_\_\_

## Bezeichnungsbeispiel:


EURO-CLASS 600 mit Winkelrahmen L-MW: 6 × 6 × 2,5 mm 600-6/ 1FG

Best.-Nr. \_\_\_\_\_  
 Lichte Maschenweite \_\_\_\_\_  
 Werkstoff und Oberfläche \_\_\_\_\_  
 Zusatz-Ausführung Fine-Grip-System \_\_\_\_\_

Maßangabe annähernd, Änderungen vorbehalten

# INDUSTRIE

## Spanndeckel mit gefedertem Boden



### DIE NEUENTWICKLUNG VON FISCHER DRAHT: EINFACHERE ANWENDUNG UND HÖHERE KRAFTAUFNAHME

Unsere brandneue Spanndeckelentwicklung ermöglicht durch den gefederten Boden die vom Markt lang geforderte einfachere und schnellere Bedienung. Der Spanndeckel fixiert und spannt mit einem Handgriff. Durch das unkomplizierte Handling lassen sich Werkstücke oder Bauteile im Handumdrehen im Korb fixieren. Der Spanndeckel spannt in der Masche und auf Wunsch auch in der Lochleiste, um so den Maschen- bzw. Lochabstand zu überbrücken. Dadurch ist eine stufenlose Einstellung und genaue Fixierung der Werkstücke möglich. Durch den Einsatz einer Lochleiste können auch hohe Kräfte aufgenommen werden.

Spanndeckel mit gefedertem Boden			
Typ	Lichte-MW	Draht	Bestell-Nr.
370 × 220	6 x 6 mm	2,5	20222-GB
	10 x 10 mm	2,5	20223-GB
	20 x 20 mm	3,0	20224-GB
480 × 320	6 x 6 mm	2,5	20322-GB
	10 x 10 mm	2,5	20323-GB
	20 x 20 mm	3,0	20324-GB
530 × 320	6 x 6 mm	2,5	20422-GB
	10 x 10 mm	2,5	20423-GB
	20 x 20 mm	3,0	20424-GB
670 × 480	6 x 6 mm	2,5	20522-GB
	10 x 10 mm	2,5	20523-GB
	20 x 20 mm	3,0	20524-GB